

AIRIUS




optimisons l'énergie

Purificateur d'Air - NPBI™ (Needle Point Bipolar Ionization)



Modèles Airius NPBI™

(Needle Point Bipolar Ionization)




Les purificateurs et déstratificateurs Airius NPBI, génèrent des ions positifs H⁺ et négatifs O₂⁻ en forte concentration.

La ionisation bipolaire élimine les particules fines, réduit les odeurs, supprime les virus et bactéries en suspension dans l'air et au niveau des surfaces.

La technologie NPBI ne produit pas d'ozone, et ne présente pas d'élément nocif pour la santé.

Cette solution est recommandée pour les commerces, locaux publics, transports, bureaux,...



Résultats :

SRAS-COV-2 (COVID-19) 99.9%

LEGIONNELLE 99.7%

MOISSISURE 99.5%


STAPHYLOCOQUE 96.2%

TUBERCULOSE 69%

- ✓ **Élimination** des particules fines
- ✓ **Suppression** des Virus et Bactéries
- ✓ **Réduction** des odeurs et COV


Purification et déstratification de l'air : confort et économies d'énergie

Sans Airius



- Présence d'éléments nuisibles :
 - Virus, COV, odeurs et moisissures
- Température froide au sol
- Coût du chauffage élevé

Avec Airius



- Purification de l'air et des surfaces par ionisation (ions positifs et négatifs)
- Température et humidité homogène, par la déstratification thermique

Montage suspendu

Installation simple avec un flux d'air imperceptible et orientable.

Les appareils sont silencieux et faibles en consommation : modèle NPBI-15 = 27W.



Montage faux-plafond

Encastrés en faux-plafond 600x600mm, ils s'adaptent parfaitement à tous types de bâtiments : commerces, locaux publics,...




Montage sur ventilation

Installation dans les systèmes de ventilation : pompes à chaleur, cassettes, VMC, climatisations Rooftop, gaines intérieures ou extérieures...




Purificateurs et déstratificateurs d'air - NPBI

Modèles Pearl




- NPBI-10-Pearl, NPBI-15-Pearl, NPBI-20-Pearl
- Nettoyage des émetteurs selon l'encrassement.

NPBI-10




- Nettoyage automatique des émetteurs d'ions.

NPBI-15 • NPBI-25



- Nettoyage automatique des émetteurs d'ions.


NPBI-45



- Nettoyage automatique des émetteurs d'ions.


Purificateurs ventilation - NPBI

NPBI-V4




- Nettoyage automatique des émetteurs d'ions.
- Présence du flux d'air indispensable.

NPBI-V5



- Nettoyage des émetteurs selon l'encrassement.
- Présence du flux d'air indispensable.

NPBI-V8



- Nettoyage automatique des émetteurs d'ions.
- Présence du flux d'air indispensable.

NPBI-G8



- Nettoyage automatique des émetteurs d'ions.
- Présence du flux d'air indispensable.



Produits éligibles
aux primes C2E
(Certificat d'économie d'énergie)



Energie		0.04
Economie	W par m ³ /h	A+
A	0.05 - 0.10	
B	0.10 - 0.15	
C	0.15 - 0.20	
D	0.20 - 0.25	
E	0.25 - 0.30	
F	0.30 - 0.40	
Peu économe	C 0.40 - 0.50	

Airius LLC © Tous droits réservés - 06/2021 - DC203-FR-01

AIRIUS France - 27 rue Jacques Daguerre - 44600 Saint Nazaire
Tel : 0 972 362 382 - etudes@airius.fr



www.airius.solutions

