

Guide d'installation de votre Interrupteur / Thermostat WiFi

Vous devez toujours mettre l'appareil hors tension avant de le manipuler.

Nous vous conseillons de faire appel à un professionnel pour effectuer le raccordement électrique de vos appareils.

Comment installer l'application ?

1



Placez votre téléphone ou tablette et votre thermostat à proximité de votre box internet (moins d'1m) et assurez-vous d'avoir bien activé le Wi-Fi en 2,4GHz.

2



Téléchargez sur votre téléphone (ou tablette) l'application « eWeLink » puis l'ouvrir.


Disponible sur APP Store et Google Play

3




Installez l'application, lisez et acceptez les conditions générales pour pouvoir l'utiliser.

Pour créer un nouveau compte cliquer sur « Créer un nouveau compte » et laissez-vous guider.



4



Lorsque votre inscription sera terminée, la page « My Home » s'affichera. Pour ajouter un interrupteur/thermostat WiFi, cliquez sur « Ajouter ».



Puis choisissez « Appairage rapide ».

5

Branchez votre interrupteur / thermostat sur une prise de courant




Emplacement des voyants
rouge = déclenchement thermostat
bleu = fonctionnement wifi

Une fois l'appareil raccordé, appuyez 1 fois sur ce bouton. Un voyant rouge doit s'allumer.

Restez appuyé à nouveau sur ce bouton jusqu'au clignotement du voyant bleu (2 clignotements courts et 1 long).

6




Choisissez votre Box Internet.

Entrez le mot de passe WiFi de votre box internet.

Après avoir cliqué sur « Suivant », la connexion s'établit.


7



Félicitations, votre appareil est désormais pilotable depuis votre téléphone ou tablette.

Vous pouvez à présent lui donner un nom et lui attribuer une pièce.

Pas de panique, vous pourrez changer ces informations à n'importe quel moment grâce à l'onglet paramètre de votre appareil.



8

Une fois que votre interrupteur / thermostat est connecté à votre WiFi, vous pouvez le placer à n'importe quel endroit tant qu'il reste à portée de votre réseau WiFi.

Fonctionnalités

F1 - Régler la température de déclenchement

a Dans « My Home », cliquez sur votre appareil

b Cliquez sur « Automatique »

c Réglage des seuils de déclenchement

d Active / Désactive le mode Automatique

e Pensez à enregistrer

Ecran grisé = interrupteur / thermostat sur OFF

Ecran clair = interrupteur / thermostat sur ON

Active

Automatique Enregistrer

Contrôle par Température >

Température Température plus que °C Allumé >

Température Température inférieur à °C Éteint >

F2 – Afficher l'historique

Après avoir cliqué sur votre interrupteur / thermostat dans « My Home ». Cliquez sur « ... » pour accéder à ses paramètres.

Cliquez sur « Logs ». Vous accèderez à l'historique des évènements.

19.6c

Configuration de l'appareil

Logs

F3 – Gérer votre interrupteur/thermostat depuis plusieurs smartphones

Dans les paramètres de votre interrupteur / thermostat, cliquez sur « Partager »

Puis « Partager avec un utilisateur eWeLink »

Renseignez l'email du compte eWeLink avec laquelle vous souhaitez partager la gestion

Configuration de l'appareil

Partager

Partager avec un utilisateur eWeLink

Partager

Partager avec un utilisateur eWeLink