AIRIUS

Energie optimieren

Wärmeverteilung

Homogene Temperatur

20% bis 50% Energieeinsparung

Thermische Wärmerückführer

Ein Gebäude zu entschichten bedeutet, die an der Decke festsitzende Wärme zu sammeln und sie zum Boden zurückzuführen, um eine homogene und angenehme Temperatur zu erreichen.

Ohne Airius

Die vom Heizsystem erzeugte Wärme wird an der Decke oder im Zwischengeschoss blockiert, was zu einem großen Temperaturunterschied zwischen Boden und Decke führt.

Mit Airius



Als wirksame Ergänzung zur Heizung verteilen unsere Geräte die warme Luft, um eine gleichmäßige Temperatur zu erreichen, auch unterdem Zwischengeschoss.

Die Temperatur ist angenehmer und ermöglicht Energieeinsparungen von 20 % bis 50 % bei der Art der Heizung im entlüfteten Raum."

PEARL Modelle

Weitere Informationen und Erfahrungsberichte
auf unserer Website:
Seite « Heimlösungen »

Unmerklicher und lenkbarer Luftstrom

Die sehr schmale Luftsäule mit laminarer Strömung, ermöglicht es, kalte Stellen im Wohnbereich zu beseitigen, ohne Zugluft zu erzeugen, um eine homogene Temperatur zu erreichen.

Geringer Verbrauch

Das Airius Pearl Modell funktioniert unabhängig von der Heizung und verbraucht nicht mehr als eine Energiesparlampe.
Energiesparen und Wärmekomfort.

Wärmeabfuhr im Sommer

Es ist möglich, das Airius PEARL Modell auf eine Öffnung zu richten, um die warme Luft abzuführen und die Luftzirkulation zu fördern.
Das Gerät erzeugt eine Belüftung und ein kühles Gefühl.

Rauch-Test zur Darstellung der Wirkung der Luftsäule der Airius-Wärmerückführer

Ihr Kontakt :

Energie **0.04**

Sehr sparsam	W pro m³/h	
A	0.05 - 0.10	A+
B	0.10 - 0.15	
C	0.15 - 0.20	
D	0.20 - 0.25	
E	0.25 - 0.30	
F	0.30 - 0.40	
G	0.40 - 0.50	
Verschwenderisch		